

**Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben**

**Gebrauchsinformation**

**Catosal 100/0,05 mg/ml Injektionslösung für Rinder**

**Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist**

Zulassungsinhaber:

Bayer Vital GmbH  
Geschäftsbereich Tiergesundheit  
51368 Leverkusen

Hersteller:

KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324  
24109 Kiel

**Bezeichnung des Tierarzneimittels**

Catosal 100/0,05 mg/ml Injektionslösung für Rinder

**Wirkstoffe und sonstige Bestandteile**

1 ml Injektionslösung enthält:

Wirkstoff(e):

Butafosfan	100,00 mg
Cyanocobalamin	0,05 mg

**Sonstige Bestandteile deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist:**

Butan-1-ol	30,00 mg
Natriumhydroxid	
Wasser für Injektionszwecke	

**Anwendungsgebiete**

Zur unterstützenden Behandlung von sekundären Ketosen (z. B. bei Labmagenverlagerung).

**Gegenanzeigen**

Keine bekannt.

**Nebenwirkungen**

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

### **Zieltierarten**

Rind

### **Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung**

Zur intravenösen Anwendung.

Rinder: 5 mg Butafosfan und 2,5 µg Cyanocobalamin pro kg KGW entsprechend 5 ml Catosal pro 100 kg KGW. Dreimal im Abstand von 24 Stunden.

### **Hinweise für die richtige Anwendung**

Keine Angaben.

### **Wartezeit**

Rind, essbare Gewebe: 0 Tage  
Milch 0 Tage

### **Besondere Lagerungshinweise**

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 28 Tage

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.  
Vor Lichteinwirkung schützen. Vor Frost schützen.

### **Besondere Warnhinweise**

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln  
Keine bekannt.

### **Warnhinweise für jede Tierart**

Keine Angaben.

### **Hinweise für den Fall der Überdosierung**

Keine Angaben.

### **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder Abfallmaterialien, sofern erforderlich**

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

**Genehmigungsdatum der Packungsbeilage**

...

**Weitere Angaben**

Darreichungsform und Inhalt

100 ml Injektionslösung

250 ml Injektionslösung

Stoff- oder Indikationsgruppe

Kombination aus Cyanocobalamin und Butafosfan